

Российская Федерация  
 Белгородская область  
 Муниципальное бюджетное  
 общеобразовательное учреждение  
**«БОЛЬШЕХАЛАНСКАЯ СРЕДНЯЯ  
 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  
 КОРОЧАНСКОГО РАЙОНА  
 БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»**  
 309213, Белгородская область,  
 Корочанский район,  
 с. Большая Халань, ул. Базарная, 41  
 Телефон (47-231) 4-91-25  
 Факс (47-231) 4-91-25  
 e-mail: sloboda09@yandex.ru  
**№ 59 от «19» августа 2021г.**

Главному санитарному врачу по  
 г. Губкину, Губкинскому,  
 Корочанскому и  
 Прохоровскому району  
**Имамедовой Н.С.**  
 директора  
**МБОУ «Большехаланская СОШ»**  
**Ковалевской Н.Н.**

### Отчёт по исполнению предписания

По результатам плановой проверки, проведённой на основании распоряжения органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении плановой выездной проверки юридического лица в отношении МБОУ «Большехаланская средняя общеобразовательная школа Корочанского района Белгородской области» было выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 14.04.2022 № 40/448.

В ходе исполнения предписания приняты следующие меры, проведены мероприятия и действия:

№ п/п	Содержание нарушения	Исполнение выявленного нарушения	Прилагаемые документы, подтверждающие исполнение
1.	В начальной школе при проведении дополнительных занятий кружка «Алгоритмика» ноутбуки используются без дополнительной клавиатуры, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека фактов среды обитания», п. 189	Закуплена дополнительная клавиатура для ноутбуков в количестве 11 шт.	Накладная № 1001 от 21.07.2022 года
2.	Размеры контейнерной площадки для сбора ТКО общеобразовательной организации не превышает площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, п.2.2.3	На контейнерной площадке оставлен один контейнер объёмом 0,75м <sup>3</sup> , размеры контейнерной площадки превышают область основания на 1,2 метра во все стороны.	Фото

Директор МБОУ «Большехаланская СОШ»



Ковалевская Н.Н.

